

PH „SOMIR” Sp z o.o.

imię i nazwisko / nazwa inwestora

Wieniec 72 c

87-880 Brześć Kujawski

adres

Mirosław Sosiński 608-020-288

nr telefonu kontaktowego

Osiecz Wielki 26.04.2012r.

Urząd Gminy

Referat Ochrony Środowiska

ul. Szkolna 28

87-851 Boniewo

.....
imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)

.....
adres

nr telefonu kontaktowego

Wymagane dokumenty:

- ☒ 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosimy o składanie **3 egzemplarzy mapy**.
- ☐ 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ – sporządzony w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
- ☒ 3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - sporządzona w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- ☒ 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
 - **205 zł** - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - **17 zł** - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. płatne z góry, na rachunek organu:

Urząd Gminy

ul. Szkolna 28

87-851 Boniewo

W N I O S E K
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na : montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego do suszarni, wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego o pojemności $V = 4 \times 6700 \text{ dm}^3$ każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo, pow. włocławski.

.....

Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:

- ☐ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren inwestycji wraz terenami przyległymi i będącymi w zasięgu oddziaływania inwestycji (3 egz.)
- ☐ mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.)
- ☐ dane właścicieli działek sąsiednich (imię i nazwisko, adres),
- ☐ mapa pogładowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji (3 egz.)
- ☐ inne

Objaśnienia:

1. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 51 ust. 1 pkt 1)
2. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 51 ust. 1 pkt 2)
3. przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 *Prawa ochrony środowiska*, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 51 ust. 1 pkt 3)

**** ilość egzemplarzy związana jest z koniecznością przekazywania ich w toku postępowania do innych organów i jednostek celem uzyskania niezbędnych wymaganych prawem opinii i uzgodnień.**

Uwaga!

Wnioski winny być wypełnione w całości, czytelnie i zawierać informacje wg najlepszej wiedzy składającego wniosek.

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z ze zm./

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (3 egz.**)

odniesiona do całości terenu winien zawierać w szczególności dane:

1) rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m², właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

Montaż instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego do suszarni ARAJ S48, wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego o pojemności V= 4 x 6700 dm³ każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 na terenie działki nr 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. .

Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu:

Projekt zostanie zrealizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim , w gminie Boniewo

Kraj : Polska

Region: województwo kujawsko-pomorskie

Powiat: Włocławek

Gmina: Boniewo

Miejscowość: Osiecz Wielki

Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowe SOMIR Spółka z o.o.

Wieniec 72

87-880 Brześć Kujawski

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Boniewo , w miejscowości Osiecz Wielki.

GINA BONIEWO

Zajmuje powierzchnię 77 km², liczy 3.707 mieszkańców. Położona w południowo-wschodniej części powiatu włocławskiego ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne stanowią bowiem 84,5 % jej obszaru. Warunki glebowe są zróżnicowane, dlatego obok żyta i ziemniaków uprawia się także pszenicę, buraki cukrowe i rzepak ozimy. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o średniej wielkości 10 ha. Prowadzona jest również hodowla trzody chlewnej i bydła. Występujący na terenie gminy przemysł rolno-spożywczy jest stosunkowo słabo rozwinięty. Działalność gospodarczą prowadzi 79 podmiotów, przy czym przeważają zakłady o charakterze usługowym. Gmina dysponuje terenami pod budownictwo jednorodzinne głównie w Boniewie, a gospodarze gminy tworzą sprzyjający klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Wzbogacana jest infrastruktura techniczna gminy. W 1998 zakończono budowę sieci wodociągowej zapewniając wodę 100 % gospodarstw. Gmina Boniewo jest również w 100% ztelefonizowana. Gmina posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną w miejscowości Boniewo. W roku 2006-2008 powstało na terenie gminy 95 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejne powstały na przełomie 2010-2011 w ilości 84 sztuk oraz jedna dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Lubomin dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina pozyskując środki Unii Europejskiej zrealizowała inwestycje :

"Budowa drogi gminnej Boniewo-Otmianowo-Jerzmanowo etap II o długości 2,621 km" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu ZPORR oraz budżetu państwa.

"Budowa wiejskich boisk sportowych z wyposażeniem i parkingiem w miejscowości Boniewo" współfinansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006.

"Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec" dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Budowa przyzagrodowych-przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo"- dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.

"Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe -Sieroszewo o dł. 1+044,41km"- zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego .

"ORLIK 2012" dofinansowana z Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W północno-zachodniej części gminy leży jezioro Grójeckie (26 ha), którego czystość wód i otoczenie przyrodnicze przyciąga turystów i wędkarzy spoza powiatu. Na południowo-wschodnim obszarze gminy położone jest jezioro Ługowskie, którego 16 ha powierzchni leży w granicach gminy Boniewo. Nad tym jeziorem, w miejscowości Łączewna powstało osiedle domów letniskowych, w których w okresie sezonu letniego zamieszkują goście z całego kraju.

Planowane przedsięwzięcie - montaż instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego do suszarni, wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego o pojemności $V=4 \times 6700 \text{ dm}^3$ każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo, pow.

włocławski - otoczone jest budynkami rolniczymi -gospodarczymi, wiaty itp.

W dalszym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki wiejskie, mieszkalne, gospodarcze.

Teren bez szczególnej szaty roślinnej. Zieleń nie koliduje z planowaną inwestycją.

Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu : działka nr posiada dostęp do drogi publicznej, gminnej – działka nr
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych : działka nr 28/2 posiada 5 miejsc parkingowo-postojowych
- ilość samochodów osobowych (szt./dobę) : - 3
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę) : - 2

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych)

a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

Powierzchnia działki 28/2 – ok. 1,5 ha

b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie

Powierzchnia płyty betonowej pod zbiorniki naziemne gazu płynnego o pojemności

$V = 4 \times 6700 \text{ dm}^3$ do suszarni wynosi - 60,00 m²

Płyta o wymiarach 10,00 x 6,0 x 0,30 m

Poziom wierzchu płyty + 0,10 m n.p.t.

4) dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych:

Na terenie tym znajdują się istniejące budynki biurowo - gospodarcze , silosy, wiaty,

Na terenie działki 28/2 znajdują się instalacje sanitarne tzn: wod-kan , elektr., szamba.

Teren bez szczególnej szaty roślinnej. Zieleń nie koliduje z planowaną inwestycją.

Na terenie występuje nawierzchnia betonowa.

Nowe Zagospodarowanie terenu:

Oprócz budynków istniejących i obecnego zagospodarowania terenu - projektuje się przedsięwzięcie polegające na:

montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego do suszarni, wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego o pojemności $V=4 \times 6700 \text{ dm}^3$ każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 na terenie działki 28/2

Powierzchnia płyty betonowej pod zbiorniki naziemne gazu płynnego o pojemności $V=4 \times 6700 \text{ dm}^3$ do suszarni wynosi - 60,00 m²

Płyta o wymiarach 10,00 x 6,0 x 0,30 m

Poziom wierzchu płyty + 0,10 m n.p.t.

Grunt bez szczególnej szaty roślinnej.

5) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

- szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji

Teren bez szczególnej szaty roślinnej. Zieleń nie koliduje z planowaną inwestycją.

- określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią

Zieleń - trawniki - nie koliduje z planowaną inwestycją.

6) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

Instalacja zbiornikowa $V=4 \times 6700$ naziemna gazu płynnego do suszarni Araj S48.

Zbiorniki o pojemności wodnej $V=4 \times 6700 \text{ dm}^3$ każdy - w kształcie walczaka są naczyniem ciśnieniowym zabezpieczonym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa o odpowiedniej przepustowości. Wyposażony jest w niezbędną aparaturę odcinającą, kontrolną i redukcyjną, zapewniającą bezpieczne napełnianie i opróżnianie na wypadek awarii. Okresowe rewizje UDT zapewniają prawidłowe działanie zbiornika.

Zbiorniki zabezpieczone są antykorozyjnie przez producenta - Chemet - Tarnowskie Góry. Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający uwolnienie jakiegokolwiek ilości gazu do atmosfery przez przypadkową osobę.

Przyłącze do suszarni wykonane z rur PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 ułożone na głębokości 90 cm p.p.t.

Na ścianie suszarni zamontowane będzie przejście PE/stal z zaworem głównym, reduktorem II°, elektrozaworem.

Instalacje sanitarne

Nie przewiduje się budowy sieci wodnej, gdyż istniejąca infrastruktura w zupełności spełni wymagania odprowadzenia zanieczyszczeń

Odprowadzenie wód opadowych po terenie i do szamb.

Instalacje elektryczne

Nie przewiduje się rozbudowy sieci energetycznej ; istniejąca w zupełności spełni wymagania użytkownika.

Przewidywalna ilość osób korzystających z obiektów

Na terenie pracować będzie . ok. 5 - 8 osób

7) ewentualne warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. *wariantu zero*, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)

Wariant A realizowany (jako najbardziej korzystny dla środowiska) polegający na:

montażu instalacji zew. gazu płynnego do w/w suszarni wraz z projektowanymi naziemnymi zbiornikami $V = 4 \times 6\,700\text{ dm}^3$ każdy oraz przyłączem PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7 na działce nr ew. 232/2,

jest wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska; ekologicznym, podwyższającym standard proponowanych usług przez Inwestora. Dzięki unowocześnieniu (suszarnia oraz instalacja zbiornikowa gazowa do suszarni - podniesie kategorię świadczonych usług nie tylko dla rolników producentów zbóż, ale również dla nas wszystkich..

Wariant B „niepodejmowania przedsięwzięcia”

nie został rozpatrywany przez wnioskodawcę, ponieważ spowodowałby spowolnienie pracy i mógłby spowodować straty u producentów.

Wariant C „najmniej korzystny dla środowiska”

został odrzucony ponieważ mógł zasugerować budowę nowych obiektów na terenie co zwiększyłoby znacznie ilość zużytych materiałów, a co za tym idzie i podniesieniem kosztów budowy i utrzymania nowego przedsięwzięcia.

8) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- elektryczną (kW/MW)
- ciepłą (kW/MW)
- gazową (m^3/h)
-

Faza realizacji :

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną - ok. 70 kWh

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę - ok. 30 m³

Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywa naturalne (żwir) - ok. 30 m³

Szacunkowe zapotrzebowanie na cement - .ok 2000 kg

Szacunkowe zapotrzebowanie na beton towarowy – ok. 48 ton

Szacunkowe zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne – nie przewiduje się

Szacunkowe zapotrzebowanie na stal zbrojeniową - ok. 300 kg

Faza eksploatacji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w trakcie użytkowania zrealizowanej inwestycji w skali roku - ok. 30000 kWh

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w trakcie użytkowania zrealizowanej inwestycji w skali roku - nie ma zapotrzebowania

Zaopatrzenie w ciepło – ...projektowana instalacja zbiornikowa gazu płynnego do suszarni

9) rozwiązania chroniące środowisko

W fazie realizacji inwestycji

Budowa infrastruktury nie może przekroczyć dopuszczalnych norm poziomów hałasu dla terenów zabudowanych dla pory dziennej 60 dB

Normy hałasu mogą zostać przekroczone jedynie w trakcie realizacji inwestycji

Ograniczeniu emisji hałasu będzie izolowanie miejsc prac budowlanych od otoczenia i środowiska poprzez postawienie szczelnego ogrodzenia w miejscach dojazdu i budowy

W fazie eksploatacji

W etapie eksploatacji hałas będzie ograniczany poprzez projektowaną zieleni krzewów i drzew

Nie przewiduje się emisji gazów do atmosfery zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Instalacja nie pogarsza stanu środowiska, nie ma wpływu na ludzi i środowisko (nie wprowadza do środowiska substancji szkodliwych).

Instalacja technologiczna jest hermetyczna. Przekazanie jej do eksploatacji odbywa się po uzyskaniu pozytywnych prób wytrzymałościowych i szczelnościowych. Odbiór zbiorników dokonywany jest pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego u wytwórcy.

W przypadku wystąpienia ewentualnych nieszczelności wydostający się gaz nie stanowi zagrożenia dla powietrza, ponieważ ilość gazu mogąca się wydostać jest bardzo mała i jest szybko usuwana.

W warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast odparowuje nie powodując skażenia gleby i wód gruntowych.

10) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

- a) emisje do powietrza i zasięg oddziaływania – brak emisji do powietrza i zasięgu oddziaływania.
- b) emisje hałasu i zasięg oddziaływania – brak emisji hałasu i zasięgu oddziaływania
- c) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych – brak ścieków socjalno-bytowych.
- d) rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – brak ścieków technologicznych.
- e) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – wody opadowe rozprowadzone po

terenie.

- f) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami – nie dotyczy
- g) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń – 4 zbiorniki naziemne gazu płynnego do zasilania suszarni o pojemności $V = 4 \times 6700 \text{ dm}^3$ każdy.
- h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zrealizowanie w/w inwestycji nie spowoduje wydzielania emisji wykraczającej poza granice kraju.

- i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

- j) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 *Prawa ochrony środowiska*), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania na etapie budowy i późniejszej eksploatacji, gdyż z działalnością człowieka zawsze związane jest oddziaływanie na elementy przyrodnicze. Oddziaływanie na etapie budowy zostanie zminimalizowane poprzez organizację zaplecza budowy, usytuowanie w miejscach najbliższej położonych z obszarem zainwestowania bez konieczności pokonywania dodatkowych odległości przez ciężki sprzęt budowlany, co wiąże się z dodatkową emisją spalin oraz hałasu.

Oddziaływanie na etapie eksploatacji zostanie zminimalizowane poprzez działanie w czasie potrzebnym do suszenia zboża.

.....
Podpis wnioskodawcy